

A 계단실#1 단면 상세도

A1: 1/50, A3: 1/100



B 엘리베이터 단면 상세도

A1: 1/50, A3: 1/100

1. 건축레벨 Note 참조
1층 기준레벨=해발고도+11.70
E.L±0= G.L+11.70
기계실 F.L=E.L −2,750
1F F.L=E.L ± 0
2F F.L=E.L +4,500
3F F.L=E.L +8,700
RF1 F.L=E.L +12,900
RF5 F.L=E.L +22,900

2. 레벨표시
F.L(바닥마감레벨)
S.L(바닥슬라브)

3. 건축공통
이질재료간의 접촉부(콘크리트와 벽돌, 블럭, 기타)의 마감부위는 긴결철물, 메탈라스, 균열유도 줄눈 등을 설치하며, 연속된 미장바름 면적이 넓을 경우에는 EXPANSION JOINT 위치, 재료, 규격, 시공 방법 등을 제시하여 감독원의 승인을 득할 것

4. 전기, 설비공통
모든 벽체를 관통하는 전기/설비 배관과 덕트 BOX, 장비기초류 등은 현장치수에 의한 SHOP DWG을 작성하여 감독원의 승인을 득한 후 시공할 것

5. PS 및 EPS SHAFT
바닥슬라브는 설비배관 후 콘크리트를 타설하여 층간 방화구획이 되도록 한다

6. 별도표기된 재료 이외의 마감은 실내재료마감표를 기준으로 할 것

7. 고아 및 화장실 관련 벽체 및 치수는 관련상세도면 참조

8. 표기
(재): 재료분리대
(갑): 갑종방화문
(서): 방화서터
(15t): 시멘트벽돌 0.5B 쌓기
(1B): 시멘트벽돌 1B 쌓기
(8"): 시멘트블럭 8" 쌓기

9. 핸드레일타입
A-912~914 난간상세도

10. 계단이 시작하는 부분과 끝나는 부분의 참은 등질, 이색재료로 시공할 것

11. 모든 디딤판 끝부분(계단고 장애인이 인지 가능 하도록 이색재료를 사용할 것.

Rev. 수정 | Date 날짜 | Issue 이슈 | Checked 검토

Title 도면명: 계단실#1 ELEV. 단면상세도

Job No. 공번	Scale 축척	Sheet No. & 도면번호
2016A06	A1/ 50 A3/ 100	A-402
Date 날짜	Drawn by 제도	
2016.10	김의상	

주식회사 금성종합건축사사무소
GEUMSUNG ENGINEERING CORP. LTD.