





- NVR
- * NVR 1대에 수용 가능한 카메라 대수 : 16대
 - 1. NVR 카메라 총계: 63대 (200만화소)
 - * 아파트 총계: 31대
 - 101동: 11대
 - 102동: 10대
 - 103동: 10대
 - * 부대시설 합계: 32대
 - 지하주차장: 17대
 - 필름실: 1대
 - 전기실: 1대
 - 관리사무소: 4대
 - 옥외 감시: 7대
 - 어린이놀이터: 1대
 - 어린이집입구: 1대
 - 2. NVR 카메라 구성도
 - NVR-1 (16대16ch)(12T): 101동(11), 102동(5)
 - NVR-2 (15대16ch)(12T): 102동(5), 103동(10)
 - NVR-3 (15대16ch)(12T): 관리사무소(4), 필름실(1), 전기실(1)
 - 옥외 감시(7), 어린이집입구(1)
 - 지하주차장(1)
 - NVR-4 (16대16ch)(12T): 지하주차장(16)
 - NVR-5 (1대4ch)(12T): 어린이놀이터(1)
- | | |
|---|----------------------------|
| △ | *구내통신간선에 포함 |
| ⑥ | 광케이블 SM : 2CORE CCTV |
| ⑥ | 광케이블 SM : 2CORE x2 CCTV |
| ② | UTP Cat5E 0.5mm x 4Pr x 1 |
| ② | UTP Cat6 0.5mm x 4Pr x 1 |
| ② | UTP Cat6 0.5mm x 4Pr x 5 |
| ① | UTP Cat5E 0.5mm x 4Pr x 1 |
| ② | UTP Cat5E 0.5mm x 4Pr x 2 |
| ③ | UTP Cat5E 0.5mm x 4Pr x 3 |
| ① | ① |
| ⑩ | UTP Cat5E 0.5mm x 4Pr x 10 |
| ⑩ | UTP Cat5E 0.5mm x 4Pr x 11 |
| ① | ① |
| ① | STP Cat5E 0.5mm x 4Pr x 1 |
| ② | STP Cat5E 0.5mm x 4Pr x 2 |
| ③ | STP Cat5E 0.5mm x 4Pr x 3 |
| ① | ① |
| ⑩ | STP Cat5E 0.5mm x 4Pr x 10 |
| ⑩ | STP Cat5E 0.5mm x 4Pr x 11 |
| ① | ① |
| ① | 7C-HFB(T)x1 - 승강기공사분 |
| ② | 7C-HFB(T)x2 - 승강기공사분 |
| ③ | 7C-HFB(T)x3 - 승강기공사분 |



주현관, 승강가 및 놀이터, 지하주차장 CCTV 계통도

각종 계통도-7

축척= NONE



설계명 PROJECT TITLE

진천성석
행복주택 건설공사

주기 NOTE

목 외

설 계 변 경
DESCRIPTION OF REVISION

일 자 설계 검토 심사 승인

[주]엔알솔루텍
Engineering Construction

전기전문설계업 1종 제 경기용인1-16호
엔지니어링사업자 : 제 E - 6 - 1166호
TEL : 02-401-2970 / FAX : 02-404-2971
건축전기설비기술사 : 유 석 봉

설계사무소명
DRAWING OFFICE NAME

(주)건축사사무소 원

건축사명
ARCHITECT NAME

업 주 원

참여기술자 DRAWN BY

책임설계자 (02-577-1520)
상 무 : 정 경 아

축 척 SCALE

A1 1 / NONE

A3 1 / NONE

일 자 DATE

2018. 10.

설계번호 PROJECT NO.

도면화일명 DWG. FILE NAME

E0011,각 종 계 통 도-7 .dwg

도면번호 SHEET NO.

EO-011

도면명 SUBJECT TITLE

각 종 계 통 도-7