

1. 엘리베이터 제작 사양서

구 분		1호기
일 반 사 양	용 도	장애인용
	적 재 정 량	15인승(1150kg)
	속 도	90m/min
	정 지 층 수	8개층
	출입구 개소	8개소
	운 전 방 식	단독, 자동운전
	제 어 방 식	인버터 분산제어방식
	구 동 방 식	기어리스/벨트식
	기 종	GM1
	자동안내방송	유
	방화도어	무
	카내부 SIZE	설계기준
	출입문 SIZE	설계기준
	전 원	3상4선 380V 60HZ
출 입 구 사 양	출입문 형태	센터오프닝
	출입문 재질	INNO-ST5-ET
	삼방틀 재질	ST5-HL
	위치 표시기	디지털방식
	호출 버튼	Micro Push 버튼
카 내 부 사 양	천장 조명	LED조명
	카 측 벽	INNO-ST5-ET
	카 도 어	INNO-ST5-ET
	카 SILL	알루미늄
	조 작 반	Micro Push 버튼
	핸드 레일	3면
	위치 표시기	디지털방식
	카 바닥	데코타일
특기사항		※ 최신 개정법규 적용 ※ 승강기안전관리공단 검사비용 포함 ※ 광전장치 멀티포터 적용 ※ 장애인용 OPB 추가